

GUANTE

REF.0338-12

GUANTE FLOCADO

Guante flocado amarillo.



DATOS TÉCNICOS

Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):

Guante EPI - Categoría I-“Solo para riesgos mínimos” (Directiva Europea 89/686/CEE)

Usos y aplicaciones:

Hostelería.
 Tratamiento de conservas
 Limpieza doméstica e industrial

Material:

Látex Natural 100%. Con bajo contenido proteico y amoniacal. Doble capa de látex, lo que favorece mayor duración.

Características del producto:

Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre en productos humedecidos
 Suaves por dentro
 Terminación: con bordillo enrollado anti-goteo
 Anatómico: favorece el ajuste de la mano. Adaptación total
 Par: mano derecha/mano izquierda
 Flexibles y resistentes.
Color: Amarillo.
Polvo: Totalmente carente de polvo lubricante.

GUANTE

REF.0338-12

Tipo de acabado:

Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.

Interior: ALGODÓN FLOCADO (Procedimiento de acabado que consiste en colocar fibras textiles, dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort. Este procedimiento facilita el revestimiento, desvestimiento y limita la transpiración).

DIMENSIONES

ISO / EN	Talla	Peso par(+/-2g)	Longitud (mm \pm 5)	Anchura (mm \pm 2)	Grosor (mm \pm 2)
EN-420	L	50	305	115	0.35
EN-420	M	46	305	110	0.35
EN-420	S	42	305	105	0.35

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PROPIEDAD	
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	11 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	600 % (mínimo)

GUANTE

REF.0338-12

- ✓ **Intervalo de temperatura de utilización:** -20°C y 50°C
- ✓ **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos y a temperatura de entre 10º y 30°C. No exponer a la luz directa.
- ✓ **Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

- **Símbolos:**



- ✓ **Recomendaciones de utilización:**
 - Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.
 - Comprobar que no existen fugas
 - Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.
 - Alejarlos del calor
 - Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente
- ✓ **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

EMBALAJE



BOLSA 12 PARES

GUANTE

REF.0338-12

Requisitos Legales y Normativas aplicables:

Conformidad con normas:

UNE-EN 374- 1,2. Guantes de protección biológica y química.

UNE-EN 388 Riesgos mecánicos

UNE-EN 420- Requisitos generales de los guantes de protección.

✓ **ISO 9001:2008** – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

✓ **Certificados CE**

CE-CAT-I , conforme a los requisitos del Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que transpone la Directiva Europea 89/686/CEE.

Nota:

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas ,por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar.

Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo.